
Firma Aldar
Grubno 48/3
86-212 Stolno
NIP: 8751174147
email: aldar75@wp.pl

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 06:02

Link do produktu: https://www.aldar-ogrodzenia.pl/brama-do-ogrodu-posesje-szer-3-00-wys-1-20-m-antracyt-zielona-p-1714.html



Brama do ogrodu ,posesje szer 3,00 / wys 1,20 m - antracyt ,zielona

Cena brutto	**939,00 zł**
Cena netto	**763,41 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**947059020**
Typ	**ażurowa**
Szerokość produktu	**300**
Marka	**AldarOgrodzenia**
Kolor	**szary**
Wysokość	**120**
Kod producenta	**947059020**
Rodzaj bramy	**Skrzydłowa**

Opis produktu

Brama ogrodzeniowa SX - 3,00 x 1,20 m

ocynkowana i malowana proszkowo na kolor:

- antracyt
- zielony

Wypełnienie:

- panel ogrodzeniowy - **2D**
- rozmiar oczka - **50 x 50 mm**
- bez przetłoczeń

Ramka bramy:

- rura stalowa - **40 mm**

Słupki bramy:

- rura stalowa - **60 mm**

Wymiary:

- szerokość - **3,00 m**
- wysokość - **1,20 m**

Cena za 1 komplet:

- 2 x skrzydło bramy
- 2 x słupki
- 4 x zawiasy

- 1 x zamek + 3 x klucz
- 1 x klamka
- 1 x przymyk
- 1 x rygiel

Instrukcja Bezpieczeństwa i Obsługi Ogrodzeń

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie ogrodzenia.

2. Środki Ostrożności

• Montaż: Montaż ogrodzenia powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

• Użytkowanie: Nie wspinaj się na ogrodzenie ani nie obciążaj go nadmiernie. Może to prowadzić do uszkodzeń i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

• Konserwacja: Regularnie sprawdzaj stan ogrodzenia. W przypadku zauważenia uszkodzeń, natychmiast przeprowadź naprawy lub wymień uszkodzone elementy.

3. Instrukcje Montażu

• Przygotowanie terenu: Upewnij się, że teren, na którym będzie montowane ogrodzenie, jest równy i wolny od przeszkód.

• Instalacja słupków: Zamontuj słupki w ziemi na stosowną głębokość, zachowując odległość między nimi zgodnie z instrukcją producenta.

• Mocowanie ogrodzenia: Przymocuj ogrodzenie do słupków za pomocą odpowiednich klamer lub śrub. Upewnij się, że jest solidnie zamocowane i stabilne.

4. Konserwacja

• Czyszczenie: Regularnie czyść ogrodzenie, aby usunąć brud i zanieczyszczenia. Używaj łagodnych detergentów i wody.

• Kontrola stanu: Co najmniej raz na pół roku sprawdzaj stan ogrodzenia. Zwracaj uwagę na korozję, uszkodzenia mechaniczne i luźne elementy.

• Naprawy: W przypadku uszkodzeń, natychmiast przeprowadź naprawy. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych

Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

• Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego: Podczas montażu korzystaj z narzędzi zgodnych z przeznaczeniem i stosuj rękawice ochronne, aby uniknąć skaleczeń oraz innych urazów mechanicznych.

Firma Aldar
Grubno 48/3
86-212 Stolno
NIP: 8751174147
email: aldar75@wp.pl

• Przenoszenie i montaż elementów: Ostrożnie obchodź się z elementami ogrodzenia, które mogą mieć ostre krawędzie. Przy większych gabarytach lub masie elementów korzystaj z pomocy drugiej osoby.

• Zachowaj bezpieczną odległość od przewodów elektrycznych: Instalując ogrodzenie w pobliżu infrastruktury elektrycznej, skonsultuj się z odpowiednimi specjalistami, aby uniknąć zagrożenia porażeniem prądem.

• Bezpieczna organizacja miejsca pracy: Upewnij się, że miejsce montażu jest wolne od przeszkód, a pozostawione elementy, jak śruby czy akcesoria, nie stwarzają zagrożenia dla osób postronnych.